CB ru?ná vysiela?ka PNI Escort HP 92, multi štandard, 4W, 12V, AM-FM, NRC, Dual Watch, Roger Beep, ASQ SQ nastavite?ná, VOX, 12V-24V





CB ru?ná vysiela?ka PNI Escort HP 92



Prenosná CB rádiostanica PNI Escort HP 92 multi štandard

HodnotenieNie je ešte ohodnotené
Cena
Základná cena s DPH120,50 €

Cena po z?ave97,97 €

Predajná cena120,50 €

Predajná cena bez DPH97,97 €

Z?ava

Suma DPH22,53 €

Opýtajte sa na tento produkt

Popis

Multištandardná CB stanica

PNI Escort HP 82 je multištandardné prenosné CB rádio, ?o znamená, že môže pracova? na nieko?kých frekven?ných pásmach používaných v rôznych krajinách Európy.
Stanica má 7 štandardov (EU, CE, PL, I2, DE, IN) a štandardne používa štandard EU 4W AM/FM.

Funkcia NRC (Noise Reduction Circuit).

PNI Escort HP 82 je vybavený obvodom redukcie šumu (NRC), ktorý pomáha zlepši? kvalitu prijímaného zvuku. Stla?te tla?idlo NRC na stanici a okamžite si všimnete rozdiel. Spolu s nastavite?nými funkciami ASQ a SQ (5 a 25 úrovní) získate výnimo?nú kvalitu príjmu.

PNI Escort HP 82 je prvá prenosná stanica na svete s funkciou NRC. Funkcia je programovate?ná prostredníctvom bezplatného softvéru a kódu programovacieho kábla: PNI-PSR2030.

?alšie funkcie

Stanica má tiež tla?idlo FUNC na rýchle prispôsobenie dôležitých funkcií, ako je tón tla?idiel, úrovne VOX a Roger Beep, a funkciu Monitor, ktorá vám umož?uje po?úva? aktuálny kanál bez vysielania.

Okrem toho má PNI Escort HP 82 funkciu vo?by výkonu, ktorá vám umož?uje vybra? si medzi nízkym (1,5 W) a vysokým (4 W) vyžarovacím výkonom a funkciou zámku kláves, ktorá zabra?uje náhodnému stla?eniu tla?idla.

Mobilná alebo prenosná CB stanica

PNI Escort HP 82 je možné použi? ako **mobilnú stanicu** po inštalácii 12V adaptéra do autozapa?ova?a a konektora pre externú anténu, ale aj ako **prenosnú stanicu** pripojením 240 mm BNC antény a 1800mAh Li-Ion batérie. .

POZOR! DC adaptér nepoužívajte spolu s BNC anténou.

Identifikácia produktu	
Producent	PNI
Kód produktu	PNI-HP82
Typ produktu	CB rádiová stanica
Všeobecné charakteristiky	
Model	Prenosný
Typ emisného pásma	AM/FM
kanály	40
Frekvencia	26,965 - 27,405 MHz
Typ mikrofónu (kolíky)	
Výkon zvuku reproduktora	1 W
Emisný výkon	4 W
Výber vysokého/nízkeho výkonu	Áno
k?menie	12V (cez adaptér) alebo 7,4V (cez Li-Ion batériu)
Absorbovaný prúd	max. 1.3A
Rozmery (Š x V x H / hmotnos?)	150 x 35 x 63 mm (bez antény) 325 g (bez antény, vrátane batérie)
Špeciálne vlastnosti	
Dvojité hodinky	Áno
Skenovanie kanálov	Áno

ASQ	Áno, 5 úrovní
Zamknite klávesnicu	Áno
LCR - posledný zvolený kanál	Áno
Núdzové kanály	Áno
Roger Beep	Áno
VOX	Áno, 5 úrovní
Manuálny squelch	Áno, 25 úrovní
TOT (?asova? ?asového limitu)	Áno
Indikátor slabej batérie	Áno
Prevádzková teplota	-26 °C ~ +80 °C
Zvuk k?ú?a	Áno
Osvetlenie obrazovky	Áno
NRC	Áno
Monitorovanie kanálov	Áno
Displej	Áno
Pripojenia na prednom paneli	
2 PIN konektor pre slúchadlá PNI-K	Áno
Balenie obsahuje	
Rádio stanica	Áno
Podpera a skrutky na uchytenie rádiovej stanice	Áno
Podpora mikrofónu a skrutky	Áno
Zástr?ka zapa?ova?a cigariet	Áno
Používate?ská príru?ka	Áno
Anténa	BNC anténa 240 mm
Anténny adaptér a 12 V napájanie	Áno
Batéria	1800 mAh
Moc	Áno
Podpora pásu	Áno

// //