

Magnetická anténa CB PNI LED 850



Magnetické CB antény: Magnetická anténa CB PNI LED 850



Skladacia anténa CB PNI LED 850 s magnetickou základňou 145 mm, dĺžka 85 cm, 26-28 MHz, 300 Watt, svieti počas vysielania, typ závit PL, bez príslušenstva

HodnotenieNie je ešte ohodnotené

Cena

Základná cena s DPH31,00 €

Cena po zľave25,20 €

Predajná cena31,00 €

Predajná cena bez DPH25,20 €

Zľava

Suma DPH5,80 €

[Opýtajte sa na tento produkt](#)

Popis

Skladacia anténa CB PNI LED 850 s magnetickou základňou 145 mm, dĺžka 85 cm, 26-28 MHz, 300 Watt, svieti počas vysielania, typ závit PL, bez príslušenstva

LED cievka - svieti počas emisie

Skladacia CB anténa PNI LED 850 je pokračovaním nového radu CB antén, navrhnutých tak, aby bolo využitie CB pásma jedinečné.

Anténa zaručuje vynikajúci komunikačný výkon a zlepšuje viditeľnosť na maximum. Cievka antény je vybavená diódami, ktoré pri prechode rádiovou frekvenciou vyžarujú svetlo. Cievka sa automaticky rozsvieti, keď rádio vysiela, čím indikuje správnu funkčnosť zariadenia.

Dĺžka antény 85 cm

CB anténa PNI LED 850 s dĺžkou 85 centimetrov pomáha vysielaniu a príjmu v CB pásme na vzdialenosť až 10 km (za ideálnych podmienok, bez prekážok).

Faktory ovplyvňujúce komunikačnú vzdialenosť:

- **Dĺžka antény:** Dlhšie antény budú mať väčší dosah vysielania a príjmu.
- **Miesto montáže:** Čím vyššie je anténa namontovaná, tým lepší je dosah.
- **Kvalita inštalácie:** Chyby pri inštalácii budú mať za následok vysoké SWR a obmedzený dosah.
- **Okolité terén:** Okolité terén zohráva obrovskú úlohu pri určovaní dosahu. Prekážky, ako sú budovy alebo horské oblasti, obmedzia dosah.

Možnosti využitia

Anténu je možné namontovať buď na PL magnetickú základňu alebo na samostatne zakúpenú pevnú podperu (napríklad: **PNI SPA100** , **PNI SPA125** , **PNI L21**).

Otestujte SWR na otvorenom priestranstve pomocou reflektometra. V niektorých prípadoch môže byť potrebné zvýšiť alebo skrátiť vodič, aby sa dosiahla optimálna hodnota SWR.

Pre optimálne výsledky odporúčame, aby tento postup, nazývaný **kalibrácia** , vykonal špecializovaný personál.

Poznámka: Antény PNI sú z výroby kalibrované na frekvenciu 27,225 MHz (kanál 22) .

PNI-145-PL - Magnetická základňa PNI 145/PL 145mm obsahuje 4m kábel a zástrčku PL259

Magnetická základňa

Magnetická základňa PNI 145/PL má priemer 145 mm, veľkosť, ktorá dodáva anténe stabilitu aj pri vysokých rýchlostiach, má príjemný dizajn.

Zapínanie na závit

Základňa PNI145/PL je kompatibilná s anténami, ktoré majú systém upevnenia vnútorného závitu.

Dĺžka kábla

Dĺžka kábla je dôležitým faktorom pri výbere magnetickej základne. Základňa od PNI 145/PL má kvalitný kábel s dĺžkou 4 m, ktorý umožňuje bezproblémové umiestnenie antény na kupolu auta a umiestnenie kábla tak, aby nerušil cestujúcich.

Silný magnet

Základňa PNI145/PL má na svoju veľkosť silný magnet, ktorý jej dáva veľmi dobrú priľnavosť na kupole auta a odolnosť a stabilitu aj pri vysokých rýchlostiach.

Zástrčka PL259

Magnetická základňa PNI 145/PL je vybavená koaxiálnym káblom RG58 a zástrčkou PL259 pre priame pripojenie k stanici.

Vrátane gumenej podpory

Aby bola kupola auta chránená pred prípadným poškrabávaním, ale bez ovplyvnenia chodu antény v optimálnych parametroch, je magnetická základňa 145/PL opatrená tenkou a odolnou gumenou podperou, ktorá zároveň chráni spoje a spájky vo vnútri pred vodou.

Identifikácia produktu

- Kód produktu PNI-LED850FC
- Pracovná páska B
- Farba produktu (hrot) Strieborná
- Farba cievky čierna

Všeobecné charakteristiky

- Pracovná frekvencia 26 - 28 MHz
- Počet kanálov 80
- Použitý maximálny výkon 40 W nepretržite / 300 W krátkodobou
- Minimálne SWR v strede pásmamenej ako 1,2:1
- Dĺžka 850 mm
- Impedancia 50 ohmov
- Materiál Nehrdzavejúca oceň
- Typ konektora PL Priemer otvoru 16 mm
- veľkosť 40 x 40 x 850 mm Polarizácia vertikálne
- Pracovná vzdialenosť 10 km
- Magnetická základňa Nie je súčasťou dodávky
- Prevádzková teplota -26 ~ +55 °C
- sklopná Áno, do 90 stupňov

Balenie obsahuje

Anténa rádiovkej stanice Áno

PNI-145-PL - Magnetická základňa PNI 145/PL 145mm obsahuje 4m kábel a zástrčku PL259

Identifikácia produktu

- Kód produktu PNI-145-PL

Všeobecné charakteristiky

- Priemer podrážky 145 mm
- Plná rýchlosť 200 km/h
- Hmotnosť 730 g
- Dĺžka kábla 4 m
- Kompatibilný typ antény S vnútorným závitom
- veľkosť 15x15x6 cm

Balenie obsahuje:

- Magnetická základňa Áno
- Kábel Áno, 4 m
- zdvíhák Áno, PL259

// //