Magnetická anténa CB PNI LED 850

















Skladacia anténa CB PNI LED 850 s magnetickou základ?ou 145 mm, d?žka 85 cm, 26-28 MHz, 300 Watt, svieti po?as vysielania, typ závitu PL, bez príslušenstva

HodnotenieNie je ešte ohodnotené
Cena
Základná cena s DPH31,00 €

Cena po z?ave25,20 €

Predajná cena31,00 €

Predajná cena bez DPH25,20 €

Z?ava

Suma DPH5,80 €

Opýtajte sa na tento produkt

Popis

Skladacia anténa CB PNI LED 850 s magnetickou základ?ou 145 mm, d?žka 85 cm, 26-28 MHz, 300 Watt, svieti po?as vysielania, typ závitu PL, bez príslušenstva

LED cievka - svieti po?as emisie

Skladacia CB anténa PNI LED 850 je pokra?ovaním nového radu CB antén, navrhnutých tak, aby bolo využitie CB pásma jedine?né.

Anténa zaru?uje vynikajúci komunika?ný výkon a zlepšuje vidite?nos? na maximum. Cievka antény je vybavená diódami, ktoré pri prechode rádiovou frekvenciou vyžarujú svetlo. Cievka sa automaticky rozsvieti, ke? rádio vysiela, ?ím indikuje správnu ?innos? zariadenia.

D?žka antény 85 cm

CB anténa PNI LED 850 s d?žkou 85 centimetrov pomáha vysielaniu a príjmu v CB pásme na vzdialenos? až 10 km (za ideálnych podmienok, bez prekážok).

Faktory ovplyv?ujúce komunika?nú vzdialenos?:

- *D?žka antény:* Dlhšie antény budú ma? vä?ší dosah vysielania a príjmu.
- *Miesto montáže:* ?ím vyššie je anténa namontovaná, tým lepší je dosah.
- *Kvalita inštalácie:* Chyby pri inštalácii budú ma? za následok vysoké SWR a obmedzený dosah.
- *Okolitý terén:* Okolitý terén zohráva obrovskú úlohu pri ur?ovaní dosahu. Prekážky, ako sú budovy alebo horské oblasti, obmedzia dosah.

Možnosti využitia

Anténu je možné namontova? bu? na PL magnetickú základ?u alebo na samostatne zakúpenú pevnú podperu (napríklad: **PNI SPA100** , **PNI SPA125** , **PNI L21**).
Otestujte SWR na otvorenom priestranstve pomocou reflektometra. V niektorých prípadoch môže by? potrebné zvýši? alebo skráti? vodi?, aby sa dosiahla optimálna hodnota SWR.
Pre optimálne výsledky odporú?ame, aby tento postup, nazývaný **kalibrácia** , vykonal špecializovaný personál.
Poznámka: Antény PNI sú z výroby kalibrované na frekvenciu 27,225 MHz (kanál 22) .

PNI-145-PL - Magnetická základ?a PNI 145/PL 145mm obsahuje 4m kábel a zástr?ku PL259

Magnetická základ?a

Magnetická základ?a PNI 145/PL má priemer 145 mm, ve?kos?, ktorá dodáva anténe stabilitu aj pri vysokých rýchlostiach, má príjemný dizajn.

Zapínanie na závit

Základ?a PNI145/PL je kompatibilná s anténami, ktoré majú systém upevnenia vnútorného závitu.

D?žka kábla

D?žka kábla je dôležitým faktorom pri výbere magnetickej základne. Základ?a od PNI 145/PL má kvalitný kábel s d?žkou 4 m, ktorý umož?uje bezproblémové umiestnenie antény na kupolu auta a umiestnenie kábla tak, aby nerušil cestujúcich.

Silný magnet

Základ?a PNI145/PL má na svoju ve?kos? silný magnet, ktorý jej dáva ve?mi dobrú pri?navos? na kupole auta a odolnos? a stabilitu aj pri vysokých rýchlostiach.

Zástr?ka PL259

Magnetická základ?a PNI 145/PL je vybavená koaxiálnym káblom RG58 a zástr?kou PL259 pre priame pripojenie k stanici.

Vrátane gumenej podpery

Aby bola kupola auta chránená pred prípadným poškriabaním, ale bez ovplyvnenia chodu antény v optimálnych parametroch, je magnetická základ?a 145/PL opatrená tenkou a odolnou gumenou podperou, ktorá zárove? chráni spoje a spájky vo vnútri pred vodou.

Identifikácia produktu

- Kód produktu PNI-LED850FC
- Pracovná páska B
- Farba produktu (hrot) Strieborná
- Farba cievky ?ierna

Všeobecné charakteristiky

- Pracovná frekvencia26 - 28 MHz
- Po?et kanálov 80
- Použitý maximálny výkon 40 W nepretržite / 300 W krátkodobo
- Minimálne SWR v strede pásmamenej ako 1,2:1
- D?žka 850 mm
- Impedancia 50 ohmov
- MateriálNehrdzavejúca oce?
- Typ konektoraPLPriemer otvoru 16 mm
- ve?kos?40 x 40 x 850 mmPolarizáciavertikálne
- Pracovná vzdialenos? 10 km
- Magnetická základ?a Nie je sú?as?ou dodávky
- Prevádzková teplota -26 ~ +55 °C
- sklopná Áno, do 90 stup?ov

Balenie obsahuje
Anténa rádiovej stanice Áno

PNI-145-PL - Magnetická základ?a PNI 145/PL 145mm obsahuje 4m kábel a zástr?ku PL259

Identifikácia produktu

- Kód produktuPNI-145-PL

Všeobecné charakteristiky

- Priemer podrážky145 mm
- Plná rýchlos?200 km/h
- Hmotnos?730 g
- D?žka kábla4 m
- Kompatibilný typ antény S vnútorným závitom
- ve?kos?15x15x6 cm

Balenie obsahuje:

- Magnetická základ?a Áno
- Kábel Áno, 4 m
- zdvihák Áno, PL259

// //