

Magnetická anténa CB PNI ML70 70cm





Anténa CB PNI ML70, dĺžka 70 cm, 26-30 MHz, 200 W, vrátane magnetu 145 mm

HodnotenieNie je ešte ohodnotené

Cena

Základná cena s DPH26,50 €

Cena po zľave21,54 €

Predajná cena26,50 €

Predajná cena bez DPH21,54 €

Zľava

Suma DPH4,96 €

[Opýtajte sa na tento produkt](#)

Popis

Anténa CB PNI ML70 je 145 mm magnetická anténa dodávaná špeciálne pre automobily. Dá sa veľmi ľahko namontovať na kupolu aj na kmeť.

Výkon CB antény PNI ML70

Výkon výrobku úzko súvisí s technickými charakteristikami antény v ideálnych podmienkach inštalácie a použitia: SWR $\leq 1,2$, maximálny aplikovaný výkon 200 W, impedancia 50 Ohmov, nehrdzavejúca oceľ atď.

Komunikačná vzdialenosť

Komunikačná vzdialenosť je ďalším rozhodujúcim faktorom pri kúpe a používaní CB antény. Dosahuje sa tak maximálna komunikačná vzdialenosť 9 km v ideálnych pracovných podmienkach: kalibrovaná anténa, otvorené pole bez prekážok, stanica so zákonom povoleným maximálnym výkonom 4W a so štandardným príjmom. Akákoľvek prekážka, ako napríklad: kopce, hory, budovy, steny, môže túto vzdialenosť

zmenší?.

Džka antény

Džka antény je ve?mi důležitým faktorem, který může ovlivni? komunika?nú vzdialenos?. ?ím je teda anténa dlhšia, tým väčší je dosah. Anténa PNI ML70 je dlhá 70 cm (vrátane magnetickej základne).

Magnetická základ?a

Magnetická základ?a PNI 145/PL v balení je vybavená 4 m káblom, posta?ujúcim na umiestnenie antény na kupole, má priemer 145 mm a silný magnet, ktorý dodáva anténe stabilitu aj pri vysokých rýchlostiach.

Plné balenie

Táto súprava je pripravená na montáž s: anténou, magnetickou základ?ou s káblom a zástr?kou PL259, imbusovým k?ú?om na kalibráciu. Sta?í namontova? anténu na magnetickú základ?u, pripoji? ju k CB rádiostanici a nakalibrova? ju na maximálny výkon.

Identifikácia produktu

Kód produktu	PNI-ML70
Pracovná páska	B
Farba produktu (hrot)	čierna
Všeobecné charakteristiky	
Pracovná frekvencia	26 - 28 MHz
Počet kanálov	
Použitý maximálny výkon	200W
Minimálne SWR v strede pásma	menej ako 1,2
Džka	70 cm (vrátane magnetickej základne)
Impedancia	50 ohmov
Materiál	Nehrdzavejúca oce?
Typ konektora	PL
Priemer otvoru	16 mm
Džka kábla	4 m
Hmotnosť	800 g
ve?kos?	100 x 18 x 5 cm
zarábam	4 dBi
Pracovná vzdialenos?	8 km
Prevádzková teplota	-26 °C ~ +80 °C
Balenie obsahuje	
Anténa rádiovkej stanice	Áno
Kábel RG58	4 m
Zástr?ka PL259	Áno
Magnetická základ?a	145 mm

// //