Magnetická anténa CB PNI ML70 70cm









Anténa CB PNI ML70, d?žka 70 cm, 26-30 MHz, 200 W, vrátane magnetu 145 mm

HodnotenieNie je ešte ohodnotené
Cena
Základná cena s DPH26,50 €

Cena po z?ave21,54 €

Predajná cena26,50 €

Predajná cena bez DPH21,54 €

Z?ava

Suma DPH4,96 €

Opýtajte sa na tento produkt

Popis

Anténa CB PNI ML70 je 145 mm magnetická anténa dodávaná špeciálne pre automobily. Dá sa ve?mi ?ahko namontova? na kupolu aj na kme?.

Výkon CB antény PNI ML70

Výkon výrobku úzko súvisí s technickými charakteristikami antény v ideálnych podmienkach inštalácie a použitia: SWR <= 1,2, maximálny aplikovaný výkon 200 W, impedancia 50 Ohmov, nehrdzavejúca oce? at?.

Komunika?ná vzdialenos?

Komunika?ná vzdialenos? je ?alším rozhodujúcim faktorom pri kúpe a používaní CB antény. Dosahuje sa tak maximálna komunika?ná vzdialenos? 9 km v ideálnych pracovných podmienkach: kalibrovaná anténa, otvorené pole bez prekážok, stanica so zákonom povoleným maximálnym výkonom 4W a so štandardným príjmom. Akáko?vek prekážka, ako napríklad: kopce, hory, budovy, steny, môže túto vzdialenos?

zmenši?.

D?žka antény

D?žka antény je ve?mi dôležitým faktorom, ktorý môže ovplyvni? komunika?nú vzdialenos?. ?ím je teda anténa dlhšia, tým vä?ší je dosah. Anténa PNI ML70 je dlhá 70 cm (vrátane magnetickej základne).

Magnetická základ?a

Magnetická základ?a PNI 145/PL v balení je vybavená 4 m káblom, posta?ujúcim na umiestnenie antény na kupole, má priemer 145 mm a silný magnet, ktorý dodáva anténe stabilitu aj pri vysokých rýchlostiach.

Plné balenie

Táto súprava je pripravená na montáž s: anténou, magnetickou základ?ou s káblom a zástr?kou PL259, imbusovým k?ú?om na kalibráciu. Sta?í namontova? anténu na magnetickú základ?u, pripoji? ju k CB rádiostanici a nakalibrova? ju na maximálny výkon.

Identifikácia produktu	
Kód produktu	PNI-ML70
Pracovná páska	B
Farba produktu (hrot)	?ierna
Všeobecné charakteristiky	
Pracovná frekvencia	26 - 28 MHz
Po?et kanálov	
Použitý maximálny výkon	200W
Minimálne SWR v strede pásma	menej ako 1,2
D?žka	70 cm (vrátane magnetickej základne)
Impedancia	50 ohmov
Materiál	Nehrdzavejúca oce?
Typ konektora	PL
Priemer otvoru	16 mm
D?žka kábla	4 m
Hmotnos?	800 g
ve?kos?	100 x 18 x 5 cm
zarábam	4 dBi
Pracovná vzdialenos?	8 km
Prevádzková teplota	-26 °C ~ +80 °C
Balenie obsahuje	
Anténa rádiovej stanice	Áno
Kábel RG58	4 m
Zástr?ka PL259	Áno
Magnetická základ?a	145 mm

// //