CB VOZIDLOVÁ VYSIELA?KA PNI HP 9500 ASQ











CB rádiostanica PNI Escort HP 9500 multistandard, predný reproduktor, ASQ, VOX, Scan, 4W, AM-FM, napájanie 12V - 24V, sú?as?ou balenia zástr?ka do zapa?ova?a

HodnotenieNie je ešte ohodnotené
Cena
Základná cena s DPH84,50 €

Cena po z?ave68,70 €

Predajná cena84,50 €

Predajná cena bez DPH68,70 €

Z?ava

Suma DPH15,80 €

Opýtajte sa na tento produkt

Popis

Microphone headset PNI úplne ZADARMO v balení!

CB rádiostanica PNI Escort HP 9500 multistandard, predný reproduktor, ASQ, VOX, Scan, 4W, AM-FM, napájanie 12V - 24V, sú?as?ou balenia zástr?ka do zapa?ova?a

Vynikajúci produkt vybavený všetkým potrebným na komunikáciu v CB pásme

PNI Escort HP 9500 je spo?ahlivá CB stanica, ktorá zais?uje jasnú komunikáciu na ve?ké vzdialenosti. S prevádzkou na AM a FM, multištandardom, automatickým squelchom na 5 úrovniach a nastavite?ným squelchom, ve?kou viacfarebnou podsvietenou obrazovkou je HP 9500 vybavený všetkými základnými funkciami potrebnými pre komunikáciu v CB pásme. Na prednom paneli má 2-pinový konektor typu Kenwood pre používanie stanice v režime handsfree.

Viacpásmová CB stanica

CB stanica PNI Escort HP 9500 umož?uje komunikáciu v hlavných európskych frekven?ných pásmach. Nastavte normu zodpovedajúcu krajine, v ktorej sa nachádzate, jednoduchým stla?ením tla?idla MODE/BAND. Zvolené pásmo (UK, EU, DE) sa bude zobrazova? na obrazovke po celú dobu používania stanice.

Ultra kompaktný dizajn, predný reproduktor, montáž na 1 DIN

PNI Escort HP 9500 má robustný, kompaktný dizajn, v?aka ?omu sa táto stanica ?ahko umiestni do akéhoko?vek priestoru v aute. Sú?as?ou balenia je 1 DIN puzdro na montáž stanice do auta. HP 9500 je spo?ahlivým spolo?níkom pre vodi?ov osobných automobilov, prívesov a nákladných vozidiel.

Vrátane zástr?ky do zapa?ova?a cigariet

Stanica CB PNI Escort HP 9500 je napájaná napätím **12V** alebo **24V** . Odnímate?ný napájací kábel a zástr?ka zapa?ova?a potrebné na napájanie sú sú?as?ou balenia.

Identifikácia produktu	
Producent	PNI
Kód produktu	PNI-HP9500
Typ produktu	CB rádiová stanica
Všeobecné charakteristiky	
Typ emisného pásma	AM/FM
kanály	80 AM/FM
Frekvencia	26,965 - 27,405 MHz
Typ mikrofónu (kolíky)	6 kolíkov
Výkon zvuku reproduktora	3 W
Citlivos? (20dB SINAD)	0,5?V (AM), 0,25?V@12Db(FM)
Skreslenie zvukového signálu	menej ako 5 % @ 1 kHz
Emisný výkon	4 W
Modulácia	2 kHz ± 0,2 % kHz (FM)
Pamä? EEPROM	Áno
k?menie	12 V / 24 V
Absorbovaný prúd	max. 1,8A
Rozmery (Š x V x H / hmotnos?)	187 x 56 x 85 mm / 786 g
1DIN zostava	Áno
Špeciálne vlastnosti	
Skenovanie kanálov	Áno
ASQ	Áno, 5 úrovní
Zamknite klávesnicu	Áno
ASQ nastavite?né	Áno
Núdzové kanály	Áno
Viacfarebná obrazovka	Áno, modrá, ?ervená, studená zelená, fialová, azúrová, teplá zelená, svetlomodrá
VOX	Áno
Manuálny squelch	Áno
Pripojenie príslušenstva	2-kolíkový konektor PNI-K
Prevádzková teplota	-26 °C ~ +80 °C
Dim	Áno
Displej	Áno
Pripojenia na zadnom paneli	
Prídavné pripojenie reproduktorov	Áno
Pripojenia na prednom paneli	
2 pinový jack	Áno
Balenie obsahuje	
Rádio stanica	Áno
Mikrofón	Áno
Podpera a skrutky na uchytenie rádiovej stanice	Áno
Podpora mikrofónu a skrutky	Áno
Napájací kábel	Áno
Zástr?ka zapa?ova?a cigariet	Áno

Používate?ská príru?ka	Áno
Zívanie	Áno, s 2 kolíkmi
1DIN montážne puzdro	Áno
Moc	
Montážne puzdro	Áno

// //