

CB VOZIDLOVÁ VYSIELAČKA PNI HP 9500 ASQ





CB rádiostanica PNI Escort HP 9500 multistandard, predný reproduktor, ASQ, VOX, Scan, 4W, AM-FM, napájanie 12V - 24V, súčasťou balenia zástrčka do zapalovača

HodnotenieNie je ešte ohodnotené

Cena

Základná cena s DPH84,50 €

Cena po zľave68,70 €

Predajná cena84,50 €

Predajná cena bez DPH68,70 €

Zľava

Suma DPH15,80 €

[Opýtajte sa na tento produkt](#)

Popis

Microphone headset PNI úplne ZADARMO v balení!

CB rádiostanica PNI Escort HP 9500 multistandard, predný reproduktor, ASQ, VOX, Scan, 4W, AM-FM, napájanie 12V - 24V, súčasťou balenia zástrčka do zapalovača

Vynikajúci produkt vybavený všetkým potrebným na komunikáciu v CB pásme

PNI Escort HP 9500 je spoľahlivá CB stanica, ktorá zaisťuje jasnú komunikáciu na veľké vzdialenosti. S prevádzkou na AM a FM, multištandardom, automatickým squelchom na 5 úrovniach a nastaviteľným squelchom, veľkou viacfarebnou podsvietenou obrazovkou je HP 9500 vybavený všetkými základnými funkciami potrebnými pre komunikáciu v CB pásme. Na prednom paneli má 2-pinový konektor typu Kenwood pre používanie stanice v režime handsfree.

Viacpásmová CB stanica

CB stanica PNI Escort HP 9500 umožňuje komunikáciu v hlavných európskych frekvencných pásmach. Nastavte normu zodpovedajúcu krajine, v ktorej sa nachádzate, jednoduchým stlačením tlačidla MODE/BAND. Zvolené pásmo (UK, EU, DE) sa bude zobrazovať na obrazovke po celú dobu používania stanice.

Ultra kompaktný dizajn, predný reproduktor, montáž na 1 DIN

PNI Escort HP 9500 má robustný, kompaktný dizajn, vďaka čomu sa táto stanica ľahko umiestni do akéhokoľvek priestoru v aute. Súčasťou balenia je 1 DIN puzdro na montáž stanice do auta. HP 9500 je spoľahlivým spoločníkom pre vodičov osobných automobilov, prívesov a nákladných vozidiel.

Vrátane zástrčky do zapaľovača cigariet

Stanica CB PNI Escort HP 9500 je napájaná napätím **12V** alebo **24V**. Odnímateľný napájací kábel a zástrčka zapaľovača potrebné na napájanie sú súčasťou balenia.

Identifikácia produktu

Producent	PNI
Kód produktu	PNI-HP9500
Typ produktu	CB rádiová stanica

Všeobecné charakteristiky

Typ emisného pásma	AM/FM
kanály	80 AM/FM
Frekvencia	26,965 - 27,405 MHz
Typ mikrofónu (kolíky)	6 kolíkov
Výkon zvuku reproduktora	3 W
Čitlivosť (20dB SINAD)	0,5µV (AM), 0,25µV@12Db(FM)
Skreslenie zvukového signálu	menej ako 5 % @ 1 kHz
Emisný výkon	4 W
Modulácia	2 kHz ± 0,2 % kHz (FM)
Pamäť EEPROM	Áno
Chladenie	12 V / 24 V
Absorbovaný prúd	max. 1,8A
Rozmery (Š x V x H / hmotnosť)	187 x 56 x 85 mm / 786 g
1DIN zostava	Áno

Špeciálne vlastnosti

Skenovanie kanálov	Áno
ASQ	Áno, 5 úrovni
Zamknite klávesnicu	Áno
ASQ nastaviteľné	Áno
Núdzové kanály	Áno
Viacfarebná obrazovka	Áno, modrá, červená, studená zelená, fialová, azúrová, teplá zelená, svetlomodrá
VOX	Áno
Manuálny squelch	Áno
Pripojenie príslušenstva	2-kolíkový konektor PNI-K
Prevádzková teplota	-26 °C ~ +80 °C
Dim	Áno
Displej	Áno

Pripojenia na zadnom paneli

Prídavné pripojenie reproduktorov	Áno
-----------------------------------	-----

Pripojenia na prednom paneli

2 pinový jack	Áno
---------------	-----

Balenie obsahuje

Rádio stanica	Áno
Mikrofón	Áno
Podpera a skrutky na uchytenie rádiovkej stanice	Áno
Podpora mikrofónu a skrutky	Áno
Napájací kábel	Áno
Zástrčka zapaľovača cigariet	Áno

Používateľská príručka
Získanie
1DIN montážne puzdro
Moc
Montážne puzdro

Áno
Áno, s 2 kolíkmi
Áno
Áno

// //