

Rádiová stanica PNI Escort HP 6500 CB, multištandardná + CB PNI anténa Extra 48



Rádiová stanica PNI Escort HP 6500 CB, multištandardná





Rádiová stanica PNI Escort HP 6500 CB, multištandardná + CB PNI anténa Extra 48

HodnotenieNie je ešte ohodnotené

Cena

Základná cena s DPH69,50 €

Cena po zľave56,50 €

Predajná cena69,50 €

Predajná cena bez DPH56,50 €

Zľava

Suma DPH13,00 €

[Opýtajte sa na tento produkt](#)

Popis

Zmenšené rozmery

Jej malé rozmery (iba 110x120x25mm) umožňujú umiestniť stanicu aj do veľmi úzkych priestorov bez toho, aby ste sa museli uchýliť k reálnej inštalácii, ako v prípade klasického CB.

Emisný výkon 4W

Stanica je v súlade s legislatívou platnou v Rumunsku harmonizovanou s európskymi normami a má maximálny povolený zákonný výkon 4 W.

FM/AM

Stanica PNI Escort HP 6500 CB umožňuje komunikáciu v pásme FM, používanom v Rumunsku, ale aj v pásme AM pri cestách do zahraničia. Okrem typu pásma umožňuje stanica aj výber frekvenčného pásma, čo je nastavenie potrebné pre používanie stanice v iných európskych krajinách.

Dvojitý squelch, nastaviteľný a automatický digitálny

PNI Escort HP 6500 je vylepšený o digitálny automatický systém na zníženie hluku a rušenia (Digital Automatic Squelch). Duálny manuálny a automatický režim squelch ponúka 28 a 9 úrovní nastavenia spolu s funkciou RF Gain pre jemnejšie nastavenie príjmu.

Diskrétna a efektívna

Anténa PNI Extra 48 patrí medzi najmenšie CB antény (je len 45 cm vysoká) a je možné ju namontovať na osobné autá, dodávky aj mikrobusy. Jeho malé rozmery ho robia takmer nepostrehnuteľným, takže si ho pomýlite s rádiovou anténou. Priemerná vzdialenosť príjmu je 10 km.

Protihlukové prevedenie

Anténa PNI Extra 48 má špeciálny protihlukový dizajn, ktorý umožňuje vzduchu kopať okolo hrotu, čím eliminuje hluk produkovaný vetrom.

Identifikácia produktu

Kód produktu

PNI-PACK65

Všeobecná charakteristika rozhlasovej stanice

Typ emisného pásma	AM-FM
Frekvencia kanálov	26,965-27,405 MHz
Výkon zvuku reproduktora	40 AM/FM
Čitlivosť (20dB SINAD)	1 W
Emisný výkon	viac ako 1 µV (AM/FM)
Modulácia	4 W
Kmitenie	80 – 90 %
Spotreba	12 V
Rozmery / Hmotnosť	Maximálne 2A
	110 x 120 x 28 / 385 g

Špeciálne funkcie rozhlasovej stanice

Skenovanie kanálov	áno
RF zisk	Áno, 9 úrovní
Zamknite klávesnicu	áno
Núdzové tlačidlo kanála 9/19	áno
Nastaviteľné ASQ	Áno, 28 úrovní
SQ - Squelch	áno

Vlastnosti rádiových antén

Pracovná frekvencia	26 - 28 MHz
Počet kanálov	80
Použitý maximálny výkon	150 W
Minimálne SWR v strede pásma	menej ako 1,2:1
Dĺžka antény	45 cm (vrátane magnetickej základne) Dĺžka hrotu: 44 cm

Pracovná vzdialenosť	7 km
Impedancia	50 ohmov
Materiál	Sklenené vlákno
Typ konektora	PL259
Vrátane magnetickej základne	áno
Dĺžka kábla	4 m
Balenie obsahuje	
CB rádiová stanica	áno
CB rádiová anténa	áno
Magnetická základňa	áno
Zástrčka PL259	áno
Kábel RG58	Áno, 4 m

// //