Rádiová stanica PNI Escort HP 6500 CB, multištandardná



Rádiová stanica PNI Escort HP 6500 CB, multištandardná












Rádiová stanica PNI Escort HP 6500 CB, multištandardná, 4W, AM-FM, 12V, ASQ, RF Gain, zástr?ka do zapa?ova?a cigariet sú?as?ou prepína?a AM/FM len v pásme EÚ

HodnotenieNie je ešte ohodnotené
Cena
Základná cena s DPH57,00 €

Cena po z?ave46,34 €

Predajná cena57,00 €

Predajná cena bez DPH46,34 €

Z?ava

Suma DPH10,66 €

Opýtajte sa na tento produkt

Popis

Jednoduchos? s maximálnym efektom

Escort HP 6500 je nová ultra kompaktná rádiová stanica od PNI. Stanica s rozmermi len 110 x 120 x 28 mm sa zmestí aj do tých najmenších priestorov.

Jednoduchá inštalácia : sta?í ho zapoji? do zásuvky zapa?ova?a cigariet a vonkajšej antény namontovanej na kupole auta.

Rádio PNI Escort HP 6500 CB bolo navrhnuté s oh?adom na jednoduchos?, aby ho mohol ?ahko používa? každý. Kvalitný elektretový kondenzátor zapuzdrený v mikrofóne poskytuje ?istý a výkonný zvuk.

V?aka inteligentnému návrhu obvodov na základnej doske a integrácii nových komponentov, vrátane najmodernejšieho procesora, je PNI Escort HP 6500 teraz ešte spo?ahlivejší s ešte lepším výkonom.

PNI Escort HP 6500 je navrhnutý tak, aby vám poskytoval bezproblémovú komunikáciu každý de?. Od pokro?ilých vnútorných obvodov až po odolné kovové šasi vám HP 6500 môže poskytnú? vynikajúci výkon, aký by ste od stanice PNI o?akávali.

Multištandardná a viacpásmová CB stanica, použitie vo Ve?kej Británii a kdeko?vek v Európe, AM/FM modulácia

Nastavením rýchlosti a modulácie môžete stanicu používa? vo Ve?kej Británii a vo vä?šine krajín Európskej únie.

PNI Escort HP 6500 je vybavený hlavnými európskymi pásmami (**EU, CE, UK, PL, I, I2, dE, In**) a **AM/FM** prevádzkou.

Poznámka: pred zmenou modulácie skontrolujte zvolenú normu. Ak vybraný štandard nepodporuje AM moduláciu (ako sú štandardy CE, UK a dE 41CH-80CH), stla?enie tla?idla A/F na stanici nebude ma? žiadny ú?inok.

Dual Squelch, SQ a ASQ. Funkcia RF Gain

PNI Escort HP 6500 je vylepšený o 9-úrov?ový konfigurovate?ný **automatický digitálny squelch** a 28-úrov?ový konfigurovate?ný **manuálny squelch** . Funkcia **RF Gain** (na ovládanie zosilnenia rádiového príjmu) je tiež konfigurovate?ná na 9 úrovní.

Funkcie v skratke : 4W emisný výkon, 12V napájanie, 40 kanálov, AM/FM modulácia, núdzové kanály 9-19, RJ11 konektor pre mikrofón, prídavný jack pre externý reproduktor.

PNI VX6500, kompatibilný mikrofón s funkciou VOX a ANC filtrom

Funkcia VOX umož?uje užívate?ovi CB automaticky vysiela? bez stla?enia tla?idla **PTT** (Push-to-Talk). Vysielanie sa aktivuje, ke? zvuk (hlas) prekro?í ur?itú úrove?.

Aby sa predišlo náhodnému vyžarovaniu, mikrofón PNI VX6500 má dve funkcie kontroly emisií VOX:

- **Funkcia nastavenia citlivosti VOX** . K dispozícii sú 4 úrovne citlivosti. Odporú?ame nastavi? mikrofón na úrove? citlivosti 1 (najnižšiu citlivos?), aby ste predišli neúmyselnej aktivácii vysielania pri zvukoch na pozadí alebo pri sekundárnych rozhovoroch.

- **funkcia nastavenia oneskorenia emisie (oneskorenie VOX)** . Táto funkcia nastavuje obdobie medzi okamihom, kedy ste za?ali hovori?, a okamihom, kedy je aktivované vysielanie. K dispozícii sú 4 úrovne. Najkratší ?as je na úrovni 1.

Mikrofón PNI VX6500 je možné zakúpi? samostatne.

Identifikácia produktu	
Producent	PNI
Kód produktu	PNI-HP-6500
Všeobecné charakteristiky	
Typ emisného pásma	AM/FM
kanálov	40
Frekvencia	26,965 - 27,405 MHz
Typ mikrofónu (kolíky)	RJ11
Výkon zvuku reproduktora	1 W
Citlivos? (20dB SINAD)	vä?ší ako 1 µV AM/FM
Emisný výkon	4 W
Modulácia	80 – 90 %
k?menie	12 V
Absorbovaný prúd	Maximálne 2A
Rozmery (Š x V x H / hmotnos?)	110 x 110 x 25 mm / 385 g
1DIN zostava	Áno
Špeciálne vlastnosti	
Skenovanie kanálov	Áno
RF zisk	Áno, 9 úrovní
ASQ	
Zamknite klávesnicu	Áno
ASQ nastavite?né	Áno, 28 úrovní
Núdzové kanály	Áno
Viacfarebná obrazovka	Modrá
Automatic Digital Squelch (ASQ)	Áno, 9 úrovní
Manuálny squelch	Áno
a meter	Áno
Prevádzková teplota	-26 °C ~ +80 °C
Pripojenia na zadnom paneli	
Prídavné pripojenie reproduktorov	Áno
Balenie obsahuje	
Rádio stanica	Áno
Mikrofón	Áno
Podpera a skrutky na uchytenie rádiovej stanice	Áno
Podpora mikrofónu a skrutky	Áno
Napájací kábel	Áno
Zástr?ka zapa?ova?a cigariet	Áno
Používate?ská príru?ka	Áno
1DIN montážne puzdro	

// //