

Vysiela?ka President TEDDY II ASC



President Rádiostanica CB TEDDY II ASC VOX 12V AM/FM President Teddy II 2 ASC je novšia verzia typu Teddy. Rádiostanica je ur?ená pre všetkých užívate?ov, ktorí si cenia maximálny komfort používania. Rádiostanica poskytuje najvyššiu kvalitu prijímu a vysielania za všetkých podmienok a zároveň sa vyzna?uje veľmi malými rozmermi uzavretými v jednom kompaktnom puzdre, ?o umožní jednoduchú inštaláciu do každého automobilu.

HodnotenieNie je ešte ohodnotené

Cena

Základná cena s DPH100,50 €

Cena po z?ave81,71 €

Predajná cena100,50 €

Predajná cena bez DPH81,71 €

Z?ava

Suma DPH18,79 €

[Opýtajte sa na tento produkt](#)

Popis

President Rádiosťanica CB TEDDY II ASC VOX 12V AM/FM

President Teddy II 2 ASC je novšia verzia typu Teddy. Rádiosťanica je ur?ené pre všetkých užívate?ov, ktorí si cenia maximálny komfort používania. Rádiosťanica poskytuje najvyššiu kvalitu príjmu a vysielania za všetkých podmienok a zároveň sa vyzna?uje ve?mi malými rozmermi uzavretými v jednom kompaktnom puzdre, ?o umožní jednoduchú inštaláciu do každého automobilu.

Odporú?ané ako pre profesionálnych vodi?ov, tak pre za?ínajúcich užívate?ov CB. Skvelý príjem v?aka funkcii ASC - automatický squelch a filtre proti rušeniu. CB rádiosťanica President Teddy II poskytuje ve?mi pohodlné ovládanie za všetkých podmienok. V?aka automatickej redukcii šumu ASC - rádiosťanica automaticky vyberie optimálne nastavenie redukcie šumu - bez nutnosti ru?ného nastavovania. Toto riešenie umož?uje maximálnu jednoduchosť a intuitívnosť použitia. Vstavaný šumový filter ANL je trvalo zapnutý, zatia? ?o filter NB Noise Blocker, ktorý eliminuje impulzný šum, je možné kedyko?vek zapnúť alebo vypnúť.

VIACFAREBNÝ 7 farieb podsvietenia (výber z menu). Výhodná možnosť, v?aka ktorej môžeme prispôbiť farbu podsvietenia palubnej dosky vozidla. Farby na výber: modrá, zelená, svetlo modrá, žltá (jantárová), fialová, biela, ?ervená.

Schopnosť pracovať v akejko?vek európskej krajine - Multištandard AM a FM modulácia CB rádiosťanica umož?uje pracovať v AM a FM

modulácii s prístupom k štandardným 40 kanálom (26,960 MHz - 27,405 MHz). Vstavaný multištandard umož?uje jednoducho nastavi? a zaisti? bezproblémový príjem správ vysielaných CB rádiostanicou v mieste, kde sa práve nachádzame. CB vysielacia?ka President Teddy 2 sp??a všetky požadované normy. Pri výrobe rádia boli použité iba tie najkvalitnejšie komponenty zaru?ujúce dlhú životnos? a vynikajúcu kvalitu. Rádiostanica nepotrebuje žiadne úpravy ani „ladenie“ – v továrenskom stave je pripravené na ve?mi komfortnú prevádzku za všetkých podmienok. Súprava obsahuje všetky potrebné upev?ovacie prvky.

Technické parametre

- Po?et kanálov: 40
- Modulácia: AM / FM
- Frekven?ný rozsah: od 26,965 MHz do 27,405 MHz
- Impedancia antény: 50 ohmov
- Napájanie: 12 V
- Rozmer: 125 (Š) x 151 (H) x 45 (V) mm
- Hmotnos?: 0,9 kg
- Filter: Integrovaný ANL (automatický obmedzova? šumu)
- Príspevok na frekvencii: +/- 200 Hz

Vysiela?:

- Nosný výkon: 4 W AM / 4 W FM
- Rušenie prenosu: nižšia ako 4 nW (- 54 dBm)
- Zvuková odozva: 300 Hz až 3 KHz
- Vyžarovací výkon v adj. kanál: nižšia ako 20 ?W
- Citlivos? mikrofónu: 7 mV
- Odber: 1,7 A (s moduláciou)

Prijíma?

- Modulované skreslenie signálu: 2%
- Maxi. citlivos? pri 20 dB SINAD: 0,5 mikrovoltov - 113 dBm AM / 0,35 mikrovoltov - 116 dBm FM
- Frekven?ná odozva: 300 Hz až 3 kHz
- Selektívnos? susedného kanála: 60 dB
- Maximálny zvukový výkon: 2,5 W.
- Citlivos? Squelch: minimálne 0,2 mikrovoltov - 120 dBm / maximálne 1 mV - 47 dBm
- Odber : 160 ~ 420 mA

// //